

Se l'esigenza è quella di condividere in rete le funzioni a colori di stampa e scansione, con in più la praticità di un copiatore a colori, la risposta è DCP-540CN di Brother.



Stampante
a colori



Scanner
a colori



Copiatore
a colori



PhotoCapture Centre™

Translations powered by
SYSTRAN
Language Translation Technologies



- Stampa fino a 25 ppm monocromatico, 20 ppm a colori
- Stampa senza bordi a 6.000 dpi di risoluzione con una dimensione di goccia pari a 1.5 pl
- Display LCD a colori da 2"
- Scan to e-mail, OCR, image, file o card
- ADF da 10 fogli
- Stampa diretta di immagini da fotocamera mediante PictBridge o schede di memoria



Designed for
Microsoft®
Windows®XP



Min
1.5pl



Mac



CERTIFIED
USB



PictBridge

DCP-540CN

di Brother è la macchina ideale per il piccolo ufficio, anche domestico, in quanto risponde a tutte le esigenze dell'ufficio, al quale offre inoltre avanzate funzioni di rete.



Stampe a colori di qualità, per lavoro o per piacere



Stampante a colori



Scanner a colori



Copiatore a colori



PhotoCapture Centre™

DCP-540CN è perfetta sia in ambito domestico sia in quello del piccolo gruppo di lavoro, quindi soddisfa pienamente sia le esigenze di svago, sia quelle connesse al business. Grazie all'elevata velocità di stampa, i documenti di testo in bianco e nero vengono prodotti con rapidità ed efficienza.

Le complesse presentazioni a colori e i grafici vengono stampati con una qualità notevole e con una finitura professionale. Versatile e compatta, DCP-540CN permette di stampare, anche senza bordi, fotografie a colori su carta lucida nel pieno comfort della propria abitazione.

- Fino a 25 ppm in monocromatico e 20 ppm a colori
- Stampa senza bordi alla risoluzione massima di 6.000 dpi
- Cassetto carta da 100 fogli
- Vassoio per carta fotografica da 20 fogli formato 4 x 6"



Pratico scanner, dalla funzionalità immediata



Stampante a colori



Scanner a colori



Copiatore a colori



PhotoCapture Centre™

Grazie al software integrato, avanzato e di semplice utilizzo, la scansione con DCP-540CN avviene in modo facile e rapido.

Tale macchina offre un'intera gamma di funzioni di scansione a colori, inclusi "scan to e-mail, OCR, image, file (compreso PDF) e card". Tali funzioni assicurano una versatilità completa alla rete di utenti del gruppo di lavoro.

In più grazie al software SYSTRAN Web Translator 5.0 è possibile tradurre in diverse lingue un documento sottoposto a scansione o una pagina web.

- Risoluzione di scansione pari a 19.200 dpi (interpolata)
- "Scan to e-mail/ OCR/ image/ file/ card"
- Funzione completa dei software necessari per ottenere il meglio dalla macchina



Rapide copie a colori senza PC



Stampante a colori



Scanner a colori



Copiatore a colori



PhotoCapture Centre™

DCP-540CN produce copie a colori di qualità senza necessità di collegamento al PC. È sufficiente collocare i documenti nell'ADF o sul piano fisso e procedere alla copia con la semplice pressione di un tasto. Il piano fisso consente di copiare agilmente documenti voluminosi come grossi libri e brochure. L'ADF è invece ideale per la copia di originali composti da molteplici fogli singoli.

- ADF da 10 fogli
- Fino a 99 copie multiple
- Riduzione/ingrandimento 25-400%
- Copia 2 o 4 in 1 e funzione poster



Stampa di fotografie ad alta qualità con display LCD a colori



Stampante a colori



Scanner a colori



Copiatore a colori



PhotoCapture Centre™

Il PhotoCapture Centre™ permette di scaricare fotografie di alta qualità, su carta fotografica lucida, direttamente dalle schede di memoria o dal PC. Inoltre consente il salvataggio e il recupero di documenti, sempre mediante schede di memoria da e verso i computer connessi.

Mediante l'interfaccia PictBridge le fotografie possono invece essere scaricate direttamente dalla fotocamera digitale. Il display LCD a colori da 2" offre la possibilità di visualizzazione delle fotografie prima di procedere alla stampa; il vassoio per carta fotografica contiene fino a 20 fogli di carta 4 x 6".

- Pratico tool di trasferimento dati da e verso PC o Mac
- Compatibile con le schede di memoria più comuni
- Display LCD da 2" per una semplice visualizzazione in anteprima



Connessione di rete standard

Grazie all'interfaccia di rete standard, tutti gli utenti connessi sono in grado di condividere le funzioni di DCP-540CN, sia che si vogliano stampare documenti, scansionare fotografie o accedere alle immagini dalle memory card. Progettata per l'implementazione nella maggior parte delle reti e per il supporto delle velocità (10/100 Base-TX) e dei protocolli standard, DCP-540CN è la soluzione di rete professionale per gli utilizzatori esigenti.

- Interfaccia di rete standard 10/100 Base TX
- Semplice da impostare e configurare, grazie al software intuitivo
- Per un elenco completo delle specifiche, consultare <http://solutions.brother.com>



Cartucce di inchiostro separate di semplice installazione

Tutti i prodotti multifunzione inkjet a colori di Brother sono forniti completi di cartucce di inchiostro separate, in modo da consentire la singola sostituzione del colore esaurito. L'utilizzo delle cartucce anti-sbiadimento della serie LC1000, originali di Brother, con la carta fotografica lucida BP61, rende possibile stampare con una dimensione di goccia molto piccola (1.5 picoltri): si ottengono così risultati di alta qualità con una definizione di grande impatto.

- Per una qualità di stampa da 1.5 pl, si consiglia l'utilizzo di cartucce Brother serie LC1000 con carta lucida Brother BP61
- Resistenza allo sbiadimento per fotografie che durano nel tempo
- Inchiostro nero - LC-1000BK
- Inchiostro ciano - LC-1000C
- Inchiostro magenta - LC-1000M
- Inchiostro giallo - LC-1000Y



DCP-540CN

Ideale per lavorare a casa, o nell'ambito del piccolo gruppo di lavoro, DCP-540CN è la scelta perfetta per le esigenze di stampa di ogni tipo. L'elevata velocità di **stampa** permette di produrre in maniera rapida ed efficiente documenti di testo in monocromatico, come pure grafici e complesse presentazioni a colori, con una qualità elevata e una finitura professionale.

Il software di **scansione** di serie permette l'accesso a un'intera gamma di funzioni, incluse "scan to e-mail, OCR, image, file (compreso pdf) e card". Grazie al software SYSTRAN® Web Translator 5.0, è inoltre possibile tradurre un documento scansionato o una pagina web in diverse lingue.

Produrre **copie** di qualità senza bisogno del PC è semplicissimo: DCP-540CN ha infatti un design a piano fisso che consente di copiare rapidamente i documenti rilegati, senza collegamento a PC, proprio come un copiatore standalone.

Il PhotoCapture Centre di DCP-540CN è compatibile con le più comuni memory card: le **fotografie** possono essere stampate direttamente dalle memorie o dal PC. Grazie a tali schede di memoria, il recupero e il salvataggio dei documenti avviene in modo immediato verso e da qualunque computer collegato in rete.

In alternativa le fotografie possono essere stampate direttamente dalla fotocamera digitale mediante l'interfaccia PictBridge.

Il display LCD a colori da 2" permette di visualizzare l'anteprima delle fotografie prima di procedere alla stampa, mentre il vassoio per carta fotografica integrato può ospitare fino a 20 fogli formato 4x6".

Tutti i prodotti multifunzione inkjet a colori di Brother sono forniti completi di **cartucce di inchiostro separate**, in modo da consentire la singola sostituzione del colore esaurito.



Specifiche tecniche DCP-540CN

Generali

Motore	Inkjet
Display LCD	Display LCD a colori da 2"
Memoria	32 MB
Formati carta	A4/A5/A6/EXE/LTR/LGL/Photo 4x6"/Busta + altri formati
Tipi di carta	Carta comune, ink-jet, patinata, lucidi
Capacità carta in ingresso	Cassetto standard: 100 fogli Vassoio carta fotografica: 20 fogli ADF: 10 fogli Capacità carta in uscita: 50 fogli
Operazioni simultanee	Si

Stampante a colori

Velocità	25 ppm in monocromatico e 20 ppm a colori
Risoluzione	1.200 x 6.000 dpi ottimizzati
Tempo riscaldamento	Zero secondi
Stampa senza bordi	La stampa senza bordi è disponibile per A4/LTR/A6/Photo 4x6"/Cartoline/Index Card
Colour Enhancement	Permette all'utente di personalizzare il colore
Dimensioni goccia variabili	*1.5 pl (quando utilizzata con carta fotografica BP61)

Copiatore a colori

Velocità	18 cpm in monocromatico e 16 cpm a colori
Risoluzione	600 x 1.200 dpi (colore), 1.200 x 1.200 dpi (mono)
Copie multiple	Fino a 99
Ingrandimenti/Riduzioni	25% - 400% con incrementi unitari
2 in 1 / 4 in 1	Permette all'utente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio formato A4 (solo monocromatico)
Poster	Permette all'utente di creare dei poster triplicando le dimensioni di un foglio A4 (vengono stampati 9 fogli)

Scanner a colori

Risoluzione	Ottica 600 x 2.400 dpi
Risoluzione	Interpolata 19.200 x 19.200 dpi
Velocità	A partire da 4 secondi in monocromatico e 6 secondi a colori (A4, 100x100 dpi)
Scala dei grigi	256 gradazioni
Profondità colore	36 bit input
Scan to	Permette all'utente le funzioni "scan to e-mail", "scan to OCR", "scan to image", "scan to file" e "scan to card" Formati supportati: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Interfacce

USB	Si
Rete	10/100 Base TX
Schede di memoria	Si
PictBridge	Si

Consumabili

Cartucce inchiostro (pagine in modalità normale al 5% di copertura)	Nero: LC-1000BK - circa 500 pagine A4 Ciano: LC-1000C - circa 400 pagine A4 Magenta: LC-1000M - circa 400 pagine A4 Giallo: LC-1000Y - circa 400 pagine A4
Carta Brother	BP61GLP: carta fotografica lucida 4x6", 20 fogli BP61GLA: carta fotografica lucida A4, 20 fogli BP60MA: carta inkjet opaca A4, 25 fogli BP60PA: carta inkjet A4, 250 fogli

Pesi e dimensioni

Con cartone	475 x 253 x 451 mm / 10,6 kg
Senza cartone	398 x 370 x 180 mm / 8,0 kg

Stampa diretta immagini

PictBridge	Permette all'utente di stampare direttamente dalla propria fotocamera digitale compatibile PictBridge
PhotoCapture Centre™	Compact Flash® (solo tipo 1): 4MB - 2GB
Media compatibili	Memory Stick®: 16MB - 128MB (Duo con adattatore) Memory Stick Pro™: 256MB - 1GB MultiMediaCard™: 16MB - 1GB Secure Digital™: 16MB - 1GB (Mini SD con adattatore) xD-Picture Card™: 16MB - 512MB xD-Picture Card™ Type M: 256MB - 1GB xD-Picture Card™ Type H: 256MB - 1GB
Disk drive removibile	Salvataggio e recupero file grazie alle card elencate sopra
Schede di memoria in rete	È possibile leggere o scrivere su schede di memoria attraverso la LAN mediante il Web Browser
Formato immagine	Photo Print: JPEG Scan to Card: JPEG, PDF (colori)/TIFF, PDF (monocromatico)

Software

Driver Software inclusi per Windows®	Brother MFL-Pro Suite
Macintosh®	Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® SE con OCR
SYSTRAN® WebTranslator 5.0	Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7 È possibile tradurre testi o pagine web senza uscire da Microsoft Internet Explorer 6.0. Grazie al Brother Control Centre e alla funzionalità "Scan to OCR" con SYSTRAN WebTranslator 5.0 viene effettuata la scansione del documento in Internet Explorer 6.0 (o successivi). SYSTRAN WebTranslator 5.0 permette infine di tradurre il testo del documento

* Solo Microsoft® Internet Explorer 6.0

Contattare:

At your side.
brother®

Brother Office Equipment S.p.A.

Via Roma, 108 - 20060 Cassina de' Pecchi (Mi) ITALY

Telefono 02/950019.1 - Fax 02/95301484 - E-Mail brother@brother.it - www.brother.it