

DEVELOP

Dynamic balance

www.cpf.it

ineo⁺ 220

a colori | 22 ppm

monocromatica | 22 ppm



Produzione di documenti aziendali – **la soluzione di domani disponibile già da oggi**

Indipendentemente dalle esigenze di produzione dei documenti aziendali, ad esempio stampe a colori o in bianco e nero o copie, scansioni, fax o e-mail, ineo⁺ 220 di DEVELOP è la soluzione tutto in uno ideale per tutte le aziende. Un dispositivo multifunzione che offre funzionalità di stampa, copia, scansione e fax con prestazioni di livello eccezionale in termini di qualità, velocità e affidabilità.

Il dispositivo ineo⁺ 220 combina prestazioni di eccellenza ed economia sia a colori che in bianco e nero. Se il colore gioca già un ruolo di primo piano nelle comunicazioni aziendali, i colori brillanti e l'elevata qualità del sistema non faranno che aggiungere un tocco in più. Se fino a oggi il colore non rappresentava una priorità, è arrivato il momento di investire in un sistema a colori economico e approfittare del maggiore impatto offerto dal colore. Se la maggior parte dei documenti aziendali viene realizzata in bianco e nero, il dispositivo ineo⁺ 220 garantisce le medesime prestazioni di un sistema monocromatico in termini di economia, ma con l'aggiunta di colori di impatto elevato.

Colori brillanti

- › Le particelle ultrafini del nuovo toner polimerizzato del dispositivo ineo⁺ 220 consentono di realizzare stampe e copie a colori o in bianco e nero di qualità sorprendente.
- › Alcuni studi hanno dimostrato che l'utilizzo del colore nei documenti aziendali garantisce maggiori probabilità di catturare l'attenzione del lettore. La corrispondenza, gli opuscoli o i banner risultano ottimizzati grazie a colori più vivaci che li rendono più accattivanti.

Numerose funzioni completamente integrate

- › Se si utilizzano di frequente gli stessi moduli, applicazioni, tabelle e così via, è possibile memorizzarli nella casella utente personale*. Memorizzando i documenti riservati nella casella utente personale, questi saranno pronti per la stampa non appena si attiva il pulsante di stampa. In questo modo, è possibile assicurarsi che i documenti riservati non cadano nelle mani sbagliate.
- › Il display touch screen di grandi dimensioni e di facile lettura consente di risparmiare tempo, è personalizzabile in base alle esigenze (ad esempio, per la selezione dei menu) e visualizza le miniature dei documenti da stampare.
- › Il personale IT apprezzerà inoltre la facilità di gestione e integrazione del dispositivo ineo⁺ 220 nella rete, grazie al supporto di numerosi strumenti freeware.

Buone prestazioni ambientali e di sicurezza

- › Le prestazioni a livello ambientale contribuiscono in modo significativo all'immagine dell'azienda e consentono di ridurre i costi di gestione dei dispositivi grazie alla diminuzione dei consumi energetici. Il modello ineo⁺ 220 può apportare un ottimo contributo in tal senso, poiché per DEVELOP la compatibilità ambientale è una priorità assoluta. Il dispositivo ineo⁺ 220 è estremamente silenzioso, presenta consumi ridotti ed è composto per oltre il 90% da materiali riciclabili. Non è una sorpresa che gli siano stati assegnati prestigiosi riconoscimenti, quali Blue Angel ed Energy Star.
- › La sicurezza dei dati è un tema che richiede serie valutazioni da parte di tutte le aziende. Le funzioni di sicurezza standard comprendono un disco rigido crittografato e una funzione che garantisce l'eliminazione dei dati in caso di sovrascrittura per impedire che i dati eliminati non cadano nelle mani sbagliate. Inoltre, l'accesso al sistema può essere limitato a utenti o a centri di costo autorizzati.

* spazio di archiviazione individuale per ciascun utente sul disco rigido



ineo⁺ 220 con alimentatore originali (DF-617)
e 2 vassoi universali da 500 fogli (PC-207)

ineo⁺ 220 con alimentatore originali (DF-617), finisher a pavimento (FS-527),
kit opuscoli (SD-509) e 2 vassoi universali da 500 fogli (PC-207)



Stampa da dispositivi mobili
tramite connessione bluetooth
opzionale

Più funzioni –

“La forma segue la funzione”: il dispositivo ineo+ 220 è la dimostrazione pratica dei vantaggi offerti dall’applicazione pratica di questo noto slogan.

Scansione all’avanguardia

- > Velocità di scansione di livello professionale (max. 70 ppm) con funzioni utili e intuitive quali scansione per e-mail, FTP, SMB e caselle utente* (ad esempio, per i documenti riservati)

Ampia gamma di opzioni fax

- > Funzionalità di rete, PC e iFax; inoltro di fax agli indirizzi e-mail; archiviazione dei fax nella casella utente* o sul PC

Diverse opzioni di finitura

- > Funzioni di elevata qualità, tra cui fascicolatura, pinzatura e bucatura di presentazioni, stampa banner e gestione di numerosi supporti per garantire stampe di qualità professionale

Interfaccia driver uniforme

- > Driver adattabile singolarmente per tutti i linguaggi di stampa, ad esempio PCL e PostScript

Autenticazione biometrica opzionale

- > Sistema di accesso ad alto livello di sicurezza, basato su scansione delle vene delle dita o su RF card a sfioramento, per evitare gli accessi non autorizzati al sistema

Tastiera opzionale

- > Gestione dei documenti tramite il sistema grazie a una tastiera di grandi dimensioni



maggiore convenienza

Funzioni casella utente esclusive

- > Fino a 1.000 caselle utente* con diritti di accesso personalizzabili

Display touch screen a colori

- > Il display a colori da 8,5" con pannello inclinabile e rotante offre leggibilità ottimale, facilità d'uso, visualizzazione immediata delle informazioni e pagina principale personalizzabile che consente di impostare come pulsanti le funzioni utilizzate di frequente

Amministrazione utenti semplificata

- > Sistema di amministrazione centralizzato del dispositivo tramite una serie di strumenti freeware, come ad esempio l'accesso da PC basato su browser

Remote Care ineo (opzionale)

- > Il servizio di assistenza a distanza garantisce il massimo supporto e include letture del contatore, messaggi di errore, pianificazione degli interventi di assistenza e altro ancora

Compatibilità ambientale

- > Grazie ai consumi energetici e ai costi di gestione ridotti il prodotto si è aggiudicato i riconoscimenti Blue Angel ed Energy Star

Toner HD di alta qualità

- > Temperatura di fusione inferiore, scelta di supporti più ampia, piegatura migliorata e maggiore resistenza ai raggi UV per stampe di altissima qualità

* spazio di archiviazione individuale per ciascun utente sul disco rigido

Migliorare l'efficienza dell'ufficio

In che modo è possibile migliorare l'efficienza del flusso di lavoro dei documenti?
Questi tre aspetti del profilo del dispositivo ineo+ 220 indicano la strada.

Versatilità dei supporti e finitura flessibile

I vantaggi offerti dalla versatilità di questo prodotto multifunzione sono indiscutibili. Le funzioni di finitura opzionali consentono, ad esempio, di eseguire la pinzatura o la bucatatura di intere presentazioni, di stampare banner fino a 1,2 di lunghezza (per le finestre esterne) e di creare automaticamente opuscoli di un massimo di 60 pagine. Inoltre, è disponibile un'ampia scelta di supporti, ad esempio, dalle cartoline A6 (per la corrispondenza) fino ai formati A3+ e superiori (per i pannelli grafici). È possibile utilizzare formati non standard e carta con grammatura fino a 271 g/m², oltre che stampare copertine, etichette e buste.


Hub per le comunicazioni aziendali

Il dispositivo ineo+ 220 è dotato di tutto ciò che serve per fungere da hub di scansione per l'azienda. Consente di allegare una scansione a un'email e di inviarla a colleghi o clienti senza dover accedere al computer o di caricare le scansioni su una memory stick USB, su un server FTP o su qualsiasi cartella di rete affinché tutti i membri del team possano accedervi. Se installato, l'alimentatore originale automatico può eseguire la scansione un massimo di 70 originali al minuto. Il disco rigido integrato da 250 GB garantisce un ulteriore risparmio di tempo poiché permette di memorizzare le scansioni nella casella utente personale e di accedervi rapidamente per operazioni di stampa o copia future.

Amministrazione di rete semplificata

Le numerose funzioni del dispositivo ineo+ 220 sono progettate per semplificare le attività dell'amministratore di rete: accesso rapido, integrazione semplice, monitoraggio diretto di tutti i dispositivi di rete, rapporti automatici sullo stato via e-mail e dati relativi all'account e all'autenticazione programmabili individualmente per ogni utente, oltre che limitazione dei diritti di accesso, ad esempio per la stampa a colori. Efficaci opzioni di sicurezza e crittografia completano l'eccezionale profilo di questo sistema multifunzione.





ineo⁺ 220

DATI GENERALI

Tipo di dispositivo

Sistema a console (scanner integrato)

Velocità di stampa/copiatura

> A4

Max. 22/22 ppm (colore/bianco e nero)

> A3

Max. 12/12 ppm (colore/bianco e nero)

Sistema di stampa

Laser

Gradazioni

256

Alimentatore carta

> Standard: 1.150 fogli, max. 3.650 fogli

> Cassetto universale da 500 fogli (A5-A3+, 60-256 g/m²)

> Cassetto universale da 500 fogli (A5-A3, 60-256 g/m²)

> Bypass da 150 fogli (A6-A3+, 60-271 g/m²) per carta comune, buste, OHP, carta spessa, banner

Formato carta

A3+ max. 311 x 457 mm

Carta formato banner max. 297 x 1.200 mm

Area stampabile

Max. 305 x 449 mm

Carta formato banner max. 289 x 1.192 mm

Tempo di riscaldamento

Meno di 45 secondi (a seconda dell'ambiente)

Dimensioni (L x A x P)

643 x 770 x 842 mm (incl. alimentatore originali)

Peso

Circa 98 kg (senza opzionali)

Alimentazione

220-240 V/50 Hz

DATI DI STAMPA

Controller

Incorporato da 667 MHz

Memoria

Il Controller standard utilizza la memoria del sistema/disco rigido (2.048 MB RAM/250 GB capacità disco)

Risoluzione

Max. 1.800 x 600 dpi (con tecnologia Smoothing)

Protocolli di rete

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

Emulazione

PCL 6c, PS 3

Interfacce

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Driver

Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/Vista64, Mac OS 9.x/10.x, Linux

Funzioni di stampa

Stampa diretta di documenti PCL, PS, TIFF e PDF, sovrapposizioni, copertina, stampa N-up, filigrana, Mixmedia e Mixplex, stampa banner

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Tipo di scansione

Scansione per e-mail/FTP/iFAX/CASELLA/SMB/USB/WebDAV/to-me/home, scansione TWAIN

Risoluzione

Max. 600 dpi

Velocità di scansione

Max. 70 opm (a colori/bianco e nero)

Formato originali

Max. A3

Formati di scansione

PDF, JPEG, TIFF, Compact-PDF, PDF crittografato, XPS

Indirizzi di scansione

2.100, supporto LDAP

SPECIFICHE DI COPIATURA

Alimentatore originali

> Alimentatore originali duplex (opzionale)

> 100 fogli, max. 210 g/m²

> Da A6 ad A3

Preselezione copie

1-9.999

Zoom

25-400% con incrementi dello 0,1%

Prima copia A4

11 / 7,5 secondi (a colori/bianco e nero)

Memoria

2 GB RAM

Disco rigido

250 GB

Risoluzione

Stampa: 1.800 x 600 dpi (con tecnologia Smoothing)

Funzioni di copiatura

Modalità capitolo e frontespizio, copia di prova regolazione delle immagini a colori, modalità creativa, modalità poster, copia di libri

SPECIFICHE FAX (OPZIONALE)

Compatibilità

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, (standard iFax e IPFax)

Baud rate / velocità di trasmissione

33,6 kBit/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Memoria fax

Utilizza la memoria della copiatrice

Funzioni fax

Polling, trasmissione ritardata, PC-Fax, ricezione in casella riservata, ricezione tramite e-mail, FTP, SMB

OPZIONI

> Alimentatore originali (100 fogli)

> Coperchio originali

> Finisher interno da 50 fogli a più posizioni pinzatura, capacità di impilatura di max. 300 fogli

> Finisher a pavimento per pinzatura di 50 fogli: capacità di impilatura max. 3.200 fogli, kit opuscoli (per pinzatura opuscoli), kit di bucatura (4 fori) e separatore dei lavori opzionali

> Separatore dei lavori, capacità massima 200-(150/50) fogli (il vassoio 1 è basculante)

> Cassetto alimentazione carta (500 fogli)

> Cassetto alimentazione carta (2 da 500 fogli)

> Vassoio ad alta capacità da 2.500 fogli (A4, 60-256 g/m²)

> Moleto di supporto

> Vassoio per banner

> Scheda fax

> Kit di sicurezza

> Supporto per tastiera

> Kit di interfaccia USB

> Kit di interfaccia USB con Bluetooth

> Piano di lavoro

> Kit di autenticazione biometrica

> Kit di autenticazione con IC Card

> Schede Mifare per autenticazione IC Card

> Kit timbratura mittente per documenti

> i-Option (funzioni aggiuntive)

SOLUZIONI SOFTWARE

Enterprise Device Manager, Enterprise Account Manager (opz.), Enterprise Authentication Manager (opz.), Enterprise My Panel Manager (opz.), dots Pilot 2 imposition (opz.), Print Pool Manager load balancing (opz.), Workware document management (opz.), Data Administrator (account utente e centri di costo), Soluzioni Card (opz.), Jtman 4 jobticket (opz.), supporto Unix/Linux, supporto SAP, supporto IBM AS/400, Gateway NDPS, plug-in EMS



DEVELOP

CPF SpA - Via Panzeri 4 20123 Milano Tel. 02.5815131 www.cpf.it

Tutti i dati relativi alla capacità dell'alimentatore originali, degli accessori di lavorazione finali e dei cassette della carta si riferiscono a carta da 80 g/m² se non altrimenti specificato.

Tutti i dati relativi alla velocità di stampa, scansione o fax si riferiscono a carta di formato A4 da 80 g/m² se non altrimenti specificato.

Tutti i dati relativi ai pesi della carta si riferiscono ai supporti consigliati da DEVELOP.

Tutti i dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa di questa brochure. DEVELOP si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

DEVELOP e ineo sono marchi/nomi di prodotti registrati di proprietà di DEVELOP GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi registrati o nomi di prodotti dei rispettivi produttori. DEVELOP non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia per questi prodotti.

4854901092200 | Ottobre 2009